Fouhi khechen

Vass4R15s031-035



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp389

The Start

Fouhi Khechen 4. 6510





Fouhi Khechey mi DESIGNATION CLOS 4 PLANCHE 6 RANG & Souchelo Vigueur : 2 PORT: érig 1/2 érig couché Pédoncule: L-M-C Millerandage: 2 Date de Véraison: 14-8-74 Date de Maturité : 30-9-74x+7 Pourriture: 0,5 GRAPPE: 0,5 M - P: L- M - C BAIE : TG - G - M-P BAIE: TG - G - M - P

disc. - Sph. - ell. - ov

obov. - cyl. - fus.

COULEUR: Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR: S - m - ar - fox - herb. CHARGE : s11 s22 avec pépins - apyrène 830 540 JUS : \inc / - coloré

Jaataalaata

DESIGNATION: Touli thechen ni CLOS 4 PLANCHE 6 RANG S Souche to Vigueur : 2 PORT : érig - Éérig - couché Millerandage: 1 Date de Véraison : 198 Date de Maturité: 22-9-75x+6 Pourriture : 0 GRAPPE : @ 20 H - P : L - M - 6 BAIE : TG - 6- M - P 27×20 disc. - Sph. - (11). - (0v) obov. - cyl. - fus. COULDUR : BD - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : S- m - ar - fox - herb. CHARGE : avec pépins - apyrène 83 L s4 o JUS : inc. - coloré

TESTORISTICM: Foulin Khechen

TESTORISTICM: Foulin Khechen

Vagueur: 2

Mass Spie - A drig - couche

Historiandage: 0

Tore de Vanaison: 10 8

Date de

Année: 1970 Emplacement . . . . 4 6 S 10 Désignation Fouhi Khlechen

	! Nombre ! Total d'yeux	DATES						
		× 23:3	!	!	!	!	!	tent And ten
1	2 2	2	! K	!	<u>!</u>	!	!	
-	i /		1	1	į	:	!	
	! []	1	!	1	1	!	!	
3	I A		!	!	į	!	!	
	ild. !		1	1	1	1	1	
-	119		1	i	1			
5	1/4		į	!	1	1	!	
	!=====!		!	!	!	!	1	
				Dle 23	-3-Jo	-4	the last take your blad may	

Année: 1973
Emplacement .....4..6.5.10... Désignation / Fouhi Khechen

- !	Nombre ! Total !	DATES					
. !	d'yeux!	273	31.3		T		
1 !	4	0	2 . !		!!!!!!!!		
2 !	4	0	2 , !		72 - 9		
3!	4 !	1	2	n-le	31-3.73 = +2		
4 8!	!	!	1				
5 4!	1		!				

Année: 1974
Emplacement . . . . 4 6 5 10 . Désignation Fouchi Khechen

! ! Nombre	DATES					
Total d'yeux	20,3					
! 1 ! 2	2 6!					
2 ! 2	2 4	De 20-3-74x				
3 4	1	Die 20				
4 1	!					
5						

dantanbatarlantanbartanb

want to

to Fouhi Khechen 6.6310-311

Désignation : Emplacement :

## (A) BOURGEONVENENT.

### Colonno

- 41 épanoui ① moyon 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 sétoux 5 velouté 6 aranéeux 7 duvoteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 - jauno 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 vert 8 - autro 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées ( en gouttière ( autres 9.

  43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses ( )duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 antièrement branzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carniné, la couleur de la 2° et de la 3° fouille détachées sera notéc.

Calvo 70

<u> Mandandandan kadan budan l</u>

Fouh Bechen

Désignation :

Jaartaarlanda

Emplacement: 4.6 SACA

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

### Colonno

- 45 Norvuros : glabro 4 séteux 5 volouté 6 aranéoux 7 duvoteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbo plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmonté 5.

- 47 blanc 0 fauvo ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 volouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 particllement 3.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguloux 8 - côtolé 6.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 1 - partiellement 2.

## (I) FLEUR.

bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvon

Désignation : Emplacement :

4.6 \$ 10 4.1

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

## Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies et vert 3.

ventre coloré 7 - à raies et vert 9.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (5.)

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)

52 - vrille : verte 1 - jaune & - rouge clair bluse rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 🐔

## (I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 70

alantan hasta dan tan hartaul

No ordre

Juntuuluutu

4-6510

Désignation

Forhe Whechen

VASSAL

Planche

côté nº

souche (1) 2 3 4 5

#### FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 5.

35 : <u>limbe</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 5. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 ... Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ontièrement rouge 4.

vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 court 3.

33 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré () - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur. à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 94° (3)

-Calvo to

Emplacement : Désignation :

Jaataalaali

Forki Khechen 4.6 \$10 \$12

## GRAPPE

24 - Grosso ()- Moyenno 2 - Pétite 3.

24 - Lache (4)- Moyonne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule heroacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 6.

25 - Axo de la rafle coloré (4) - non coloré 5.

### BAIE

19x16

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 7 - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant O- non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (?)

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpo charnuo 6- jutouse 7 - mollo 8.

30 - A savour noutro O- fado 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7:

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 42 rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7- rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2

32 - A pinceau : court 4 - moyen 6 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.

Calvo 74

Fouhi Khechen 4.6510 A.1 DEMORIHATION / EMPLACEMENT / SARNEUT DE VIGTE : long (1), moyen (2), court (3). : grble (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarment

Jantanlanta

Ecorce

: adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lanes (2). Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (5), autre (4).

unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (5) Surface

: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité

: aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4) Hoeuds

Mérithalle de longueur moyenne : ......

: gris (1), janne (2), beige (3), mauron clair (4).
marron foncé (5), brun rouge (5), violacé (7),
autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noerds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Youx

Cordon péticlaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

-Calus 75

Jammalimi

Direction : 1 - 2 - 3.

Forme : 4 - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L<sub>3</sub> XX L'<sub>3</sub> ..... 1 - 2 - 3.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

22 - Largeur S.P. ..... 1-2-3-4-5.

Domergne 80

director density denote industrial